

Click to prove
you're human



WWW.SZOGKER.HU > CSAVAR, KÖTŐELEM > METRIKUS CSAVAROK > ÁSZOKCSAVAR > DIN 835 acél, 8.8, felületkezeletlen DIN 835 acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K) Részletek Hasonló termékek Adatok Vélemények Részletek Használhatjuk mosdótálak, kapaszkodók rögzítésére vagy csőbilinccsel kiegészülve csövek tartószerkezeti egységeként. A tócsavar sokoldalúan felhasználható szerelési munkáknál, kiemelten a fürdőszobában. Használható általános rögzítéstechnikai célokra az ipar minden területén, de elsődleges célja a csőbilincsek beton, illetve téglá falazathoz való rögzítése. A tócsavar vagy ászokcsavar jellegzetessége, hogy két menete van: egy facsavarmentet és egy metrikus vagy fém menet, közepén egy hatlapú szakasszal összekötve. Fa és fémmenetes szár Nylon dübellel párosítva közvetlenül a falhoz lehet rögzíteni, a beépített torx vagy a hatszög segítségével.A speciális csavar villáskulccsal csavarható be a falba. A rögzítendő elem ezután egy anyával biztosítható. A horganyzott mosdórögzítő csavarnak is nevezett kötőelemet szűk helyeken is lehetséges használni, mivel formájából és tulajdonságaiból adódóan megkönnyíti a munkavégzést.Fa-fém ászokcsavar A fa-, és fémmenetes csavart hatlap és TORX (T25) behajtással is ellátták, így a telepítése többféle eszközzel is biztosítható. Ászokcsavaros kötést úgy alkalmazunk, hogy a menetes zsákfuratba hajtjuk az ászokcsavart, majd alátéttel, anyával hozzuk létre a csavarkötést. Amennyiben ki kellene hajtani a foglalatból, úgy ellenanyával vagy tócsavarkihajtó szerszámmal lehetséges ezt megtenni. Tulajdonságok:Ászokcsavar átmérője: 8 mmÁszokcsavar hossza: 180 mmLegyünk Mi az Ön csavarboltja!----Folyamatosan azon dolgozunk, hogy minden termékünkél általunk készített, valós fotók álljanak rendelkezésre vásárlóinknak a döntés és a vásárlás megkönnyítése érdekében. Mindazonáltal előfordulhatnak olyan esetek, amikor a különböző gyártók a képeken szereplő termékeket előzetes jelzés nélkül megváltoztatják, vagy más színben küldik meg számunkra. Kérjük, amennyiben fontos Önnek, hogy egy árucikk pontosan milyen színű, meddig menetes a szára, milyen anyagból készült, vagy a szelétől hány milliméterrel található egy lyuk, akkor megrendelése leadása előtt vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink valamelyikén. Hasonló termékek Adatok Ászokcsavar átmérője 8 mm Ászokcsavar hossza 180 mm Vélemények Átlagos értékelés: (4,8) 2023.01.10 10:31 - Adám Sándor A szállítás gyors, pontos volt ! Javaslom, hogy apró cikkeket kézbesítés helyett BOX-ból is lehessen átvenni. FoxPost, GLS box, MPL box (bár a postai szolgáltatás igen szar) Előnyök: Míg máshol 100-as csomagokban adják a hasonló cikkeket, itt akár 1 csavar is megrendelhető !!! Hátrányok: A legnagyobb kekeckedéssel sem találtam ! Csak gratulálni tudok a szolgáltatásukhoz ! 2021.05.31 10:12 - Anita - Vasmuszakibolt.hu Kedves Magyarai Károly! Köszönjük szépen visszajelzését, örülünk, hogy elégedett a Vasmuszakibolt.hu által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal. Bízunk benne, hogy a jövőben is minket választ barkácsolási, felújítási munkáihoz! Előnyök: - Hátrányok: - 2021.05.29 12:53 - Magyarai Károly Teljesen elégedett vagyok a Vasmuszakibolt webshop szolgáltatásaival(weboldal használhatósága,, termékek ár-érték aránya, szállítás gyorsasága stb..) és a leszállított termékek is Előnyök: - Hátrányok: Hátrányt nem tapasztaltam 2020.12.22 09:48 - András A vártnál kicsit gyengébb Előnyök: Hossza, és a menet sűrűsége megfelel az el vártnak Hátrányok: Behajtás közben néha kinyílik a torx foglalat Csavarárúház facsavar méretek, facsavar típusok Facsavar, faforgácslap csavarok A facsavarok között a süllyesztettefűi faforgácslap csavarok. Szemes facsavarok A facsavarok között a szemes csavar kínálatunkat találhatja itt meg. Faszerveket építő facsavarok A facsavarok faszervezett építéséhez. Hatlapfejű állványcsavarok, facsavarok Állványcsavarok faszervezett építéséhez. Kaspóhorog, hintacsavar, szemes facsavarok Facsavar fa menettel, különböző szerkezetek akasztásához. © alátét, anya és csavar áruház a webshopod.hu támogatásával. All rights reservedDesign: HTML5 UP Adatkezelési beállítások Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statiszтика, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletekesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál. Copyright © Kivi Top Kft. Minden jog fenntartva. A weboldalról szöveget, képet másolni és idézni, közzétenni csak a tulajdonos írásos engedélyével lehet. | Szerzői jogok Júniusi akciónkhoz kattints! Főkategória Menetes szárák, ászokcsavarok Ászokcsavar Az ászokcsavar a menetes kötőelemek különleges típusa, amely kiválóan alkalmas arra, hogy erős és stabil kötéseket hozzon létre különböző szerkezetek és építési projektek esetén. A termék nevében is rejlő "ász" minőséget kínáljuk, amikor a megbízhatóság és a tartósság a legfontosabb. Ez a típusú csavar speciális kialakításának köszönhetően képes ellenállni a nagy terheléseknek és vibrációknak, ami alkalmassá teszi nehezebb feladatokhoz és ipari alkalmazásokhoz. Válogass a különböző ászok csavar típusok és méretek között » Fedezd fel a kínálatunkat! Az ászokcsavar egy speciális csavar, amely különböző méretekben kapható, és amely lehetővé teszi az erős és stabil rögzítéseket különböző alkalmazásokban. A felhasználásuk széleskörű, és kiválóan alkalmasak olyan helyzetekre, ahol a rögzítés tartós megbízhatóságára van szükség.Ászok csavarok jellemzőiErős és tartós: Az ászokcsavarok kiváló tartósságot és szilárdságot biztosítanak, ellensúlva a terhelésnek, ami ideálisss teszi őket nagy igénybevételű alkalmazásokhoz.Nagy méretválaszték: Az ászokcsavar méretek változatossága lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a specifikus igényeknek megfelelő méretet válasszhassanak, legyen szó kis háztartási projektekről vagy nagyobb ipari alkalmazásokról.Választék és kompatibilitás: Az ászokcsavarok különböző méretei és típusai biztosítják, hogy minden projektben megtalálható legyen a megfelelő, a többi rögzítőelemmel és alkatrészszel kompatibilis csavar. Az ászokcsavarok univerzális megoldást kínálnak, amelyek megfelelnek a különböző rögzítési igényeknek és alkalmazásoknak.Alkalmazási területekIpari alkalmazások: Az ászokcsavarok ideálisak számos ipari projektben, ahol az erős rögzítések elengedhetetlenek.Barkácsprojektek: A kisméretű ászokcsavarok használhatók olyan otthoni barkácsprojektekhez, ahol megbízható rögzítésre van szükség.Bútorösszeszerelés: Különböző méretű ászokcsavarok használhatók bútorok összeszerelésénél is, biztosítva a stabilitást és a tartósságot.Az ászokcsavar tehát egy olyan rögzítőelem, amely kiemelkedő szerepet játszik a tartósság és a megbízhatóság terén, kielégítve a felhasználók minden igényét.Premium minőségű ászokcsavarok a PannonPur kínálatábanA PannonPur kínálatában rendkívül kedvező áron juthatsz hozzá a legjobb minőségű ászok csavarokhoz. Termékeink hozzájárulnak a különböző munkafolyamatok gyors és egyszerű lebonyolításához. Ha bármilyen kérdésed adódna termékeinkkel kapcsolatban, vedd fel velünk a kapcsolatot. Kérd bátran kollégáink évtizedes szakmai segítségét! Az általános rögzítéstechnikai feladatok ellátására is tökéletes alkalmas tócsavarok az ipar szinte minden területén megállják a helyüket. Mindazonáltal legfőbb funkciójuk a csőbilincsek betonhoz vagy téglá falazathoz való rögzítése. A speciálisan kialakított ászokcsavar könnyen felismerhető, biztos, hogy nem fogod összekeverni egyik másik csavarral sem a szerszamos ládádban. Hogy miért nem? Mert két menete van, azaz kétvégű csavar. Az egyik vége egy facsavar menet, a másik fele pedig egy metrikus, fém menet. Ezt a két eltérő menetes részt köti össze egy hatlapú szakasz közepén. Mire jó a tócsavar? Rögzíthetsz vele kapaszkodókat raktárban, mosdótálakat a mosdóban vagy a fürdőszobában, vagy csőbilincsekkel kiegészülve remek elemek csövek tartószerkezeti egységeinek is. A tócsavar sokoldalúan felhasználható szerelési munkáknál, amellet, hogy ez a termék teszi lehetővé a legegyszerűbb és leggyorsabb felfogatását a csőbilincseknek. Csőhálózatok tartószerkezeti kiépítésénél is használd bátran! Fa és fémmenetes szár A fa-fém menetes ászokcsavar műanyag dübelelkel, tiplikkel párosítva közvetlenül a falba is lehet rögzíteni. A telepítéshez többféle eszközzel is biztosítható. Ászokcsavaros kötést így alkalmazunk, hogy a menetes zsákfuratba hajtjuk az ászokcsavart, majd alátéttel, anyával hozzuk létre a csavarkötést. Amennyiben ki kellene hajtani a foglalatból, úgy ellenanyával vagy tócsavarkihajtó szerszámmal lehetséges ezt megtenni. Mosdótálcák, kapaszkodók rögzítésére, vagy csőbilinccsel kiegészülve csövek tartószerkezeti egységeként használható 8x60 mm-es kétmenetes (fa-fém) csavar. Vásárolj a raktáron lévő mennyiségből, vagy nagy mennyiség esetén kérd egyedi ajánlatunkat e-mailben! (email címünk: webshop@mentool.hu, tel: 06706358665) Ha a termékeket már a kosárba helyezted, akkor nincs más teendőd, mint az oldal tetején a talicskára (kosár) kattintani és véglegesíteni a megrendelésed. Ennyire egyszerű! A továbblépésnél megadhatod a szállításhoz szükséges adatokat, és a szállítási információk mellett kiválaszthatod a fizetési módot is. Minden jog fenntartva! (2021) Felhívjuk szíves figyelméd, hogy online barkácsboltunkban a felhasználói élmény maximalizálása miatt cookie-kat (sütket) használunk! Kérjük, kattints az „elfogadom” gombra a webáruház alján, amennyiben megjelenik számodra. #180 #200 #műszaki #hírlével #mail #telefon #anyag #100 #cikkszám #afa #fa-fém menet #ászokcsavar #horganyzott #acél #torx #termék #található #termékek #100 #információk #mail #telefon #200 #180 #2021 #ászokcsavarok tócsavarok #ászokcsavar #acél